



中国招标投标公共服务平台
China Tendering & Bidding Public Service Platform

登录信息定制
开启更多服务

登录



全国招标公告公示搜索引擎

发布工具

发布媒介

问题清单

搜索引擎

全部

招标人

招标代理机构

复旦大学附属儿科医院污水排放井安装重金属自动留样仪项目招标公告

搜索

搜标题

全部地区

全部行业

全部公告类型

复旦大学附属儿科医院污水排放井安装重金属自动留样仪项目招标公告

上海市

招标公告

按10号令规范发布

接收时间:2025-03-07

潜在投标人预测

同类项目中标情况

链上存证

供应商申请入库

招标人库内查询

全国依法必须招标项目中标业绩查询系统
(中国招标采购供应商库)

请在此输入查询中标人名称的关键词

库中供应商机构十五名非国三区

复旦大学附属儿科医院污水排放井安装重金属自动留样仪项目招标公告

(招标编号：25-工 21-0062)

项目所在地区：上海市

一、招标条件

本复旦大学附属儿科医院污水排放井安装重金属自动留样仪项目已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为其他资金财政资金 41 万元人民币，招标人为复旦大学附属儿科医院。本项目已具备招标条件，现招标方式为公开招标。

二、项目概况和招标范围

规模：复旦大学附属儿科医院污水排放井安装重金属自动留样仪项目

范围：本招标项目划分为 1 个标段，本次招标为其中的：

(001)复旦大学附属儿科医院污水排放井安装重金属自动留样仪项目；

三、投标人资格要求

(001 复旦大学附属儿科医院污水排放井安装重金属自动留样仪项目)的投标人资格能力要求：

1. 具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人、其他组织；
2. 具备有效的工商注册营业执照，具备独立承担民事责任的能力；
3. 在上海市生态环境局社会化服务监管平台备案
(<https://zwdt.sh.gov.cn/shamp/monitorywtb/Account/OrgList>)，机构类型包含（运维机构）且信用风险等级为 A 级或 B 级；
4. 投标人未被“信用中国网站”(www.creditchina.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；
5. 未在中国裁判文书网 (<https://wenshu.court.gov.cn/>) 查询到行贿犯罪记录情况。；
6. 与本项目招标代理机构的负责人为同一人或者存在直接控股和管理关系的供应商不得参加本次投标；
7. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一包件的投标或者未划分包件的同一招标项目的投标；
8. 本项目不接受联合体投标。；

本项目 不允许 联合体投标。

四、招标文件的获取

获取时间：从 2025 年 03 月 08 日 09 时 00 分到 2025 年 03 月 14 日 17 时 00 分

获取方式：现场报名（详见七、其他），文件费扫码支付，售后不退。获取招标文件时需提交的资料：（1）营业执照、组织机构代码证、税务登记证（如已办理三证合一，请提供三证合一营业执照）；（2）法人证明、法人授权委托书及被授权人身份证；（3）资格证明资料。以上资料均必须在有效期内，并提供原件及复印件，复印件须加盖公章，原件审阅后退回。招标文件费：600 元/份。凡愿参加投标的合格投标人应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理。现场报名请先咨询预约招标业务人员（顾皓雯/徐璇璇，19802177275/13818279985）。投标单位对报名资料的真实性、有效性负责。

五、投标文件的递交

递交截止时间：2025 年 03 月 31 日 10 时 00 分

递交方式：上海市斜土路 2358 号（车行入口）斜土路 2364 号（人行入口）7 楼纸质文件递交

六、开标时间及地点

开标时间：2025 年 03 月 31 日 10 时 00 分

开标地点：上海市斜土路 2358 号（车行入口）斜土路 2364 号（人行入口）7 楼

七、其他

1. 预算金额：41 万元（人民币）
2. 招标需求：本工程为复旦大学附属儿科医院污水总排口（DW001）、厂区内预处理设施排放口（DW002）和预处理设施排放口（DW003）安装重金属自动留样仪及相关配套设备及配套工程，并与生态环境管理部门联网备案（技术要求详见第三章项目需求及技术规格）
3. 工期要求：70 日历天
4. 招标文件费：600 元/份
5. 凡愿参加投标的合格投标人应在上述规定的时间内按照规定获取招标文件，逾期不再办理，现场报名请先咨询预约招标业务人员（顾皓雯/徐璇璇，19802177275/13818279985）。投标单位对报名资料的真实性、有效性负责。
6. 如果潜在投标人认为本采购项目投标资格或采购内容中存在倾向性或排斥性的内容，可以在购买招标文件截止时间或者投标截止时间 10 日前以书面形式向上海沪港建设咨询有限公司提出，并附相关证明资料。
7. 本项目公告发布平台：中国招标投标公共服务平台

八、监督部门

本招标项目的监督部门为/。

九、联系方式

招 标 人：复旦大学附属儿科医院

地 址：上海市万源路 399 号

联 系 人：黄老师

电 话：021-64932646

电子邮件：/

招标代理机构：上海沪港建设咨询有限公司

地 址：上海市斜土路 2358 号（车行入口）/斜土路 2364 号（人行入口）

联 系 人：顾皓雯、徐璇璇

电 话：19802177275

电子邮件：zb3-1@huganggroup.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）